



**VÉGÉTAUX DE LA
BANDE RIVERAINE**
—
POINTE FILTEAU





ARBRES

MOYEN ET GRAND DÉPLOIEMENT

MÉLÈZE LARICIN

Crédit photo		Hydro Québec
Dénomination	Nom français	Mélèze laricin
	Abréviation	MEL
	Nom botanique	Larix laricina
	Nom anglais	Tamarack
Origine		Indigène
Fiche complémentaire		Fiche - Larix laricina
Type		Arbre - Conifère
Ensoleillement	Soleil	x
	Mi-ombre	
	Ombre	
Taille à maturité	Largeur (m)	10
	Hauteur (m)	20
Sol	Sec	x
	Frais	x
	Humide	x
	Détrempé	
Couleur floraison		
Période floraison	Avril	
	Mai	
	Juin	
	Juillet	
	Août	
	Septembre	



CHÊNE À GROS FRUITS

Crédit photo		Hydro-Québec
Dénomination	Nom français	Chêne à gros fruits
	Abréviation	CHG
	Nom botanique	<i>Quercus macrocarpa</i>
	Nom anglais	Bur oak
Origine		Indigène
Fiche complémentaire		Fiche - <i>Quercus macrocarpa</i>
Type		Arbre - Feuillu
Ensoleillement	Soleil	x
	Mi-ombre	
	Ombre	
Taille à maturité	Largeur (m)	20
	Hauteur (m)	20
Sol	Sec	
	Frais	x
	Humide	x
	Détrempé	
Couleur floraison		Vert
Période floraison	Avril	x
	Mai	x
	Juin	
	Juillet	
	Août	
	Septembre	



PEUPLIER DELTOÏDE

Crédit photo		Hydro-Québec
Dénomination	Nom français	Peuplier deltoïde
	Abréviation	PED
	Nom botanique	Populus deltoides
	Nom anglais	Eastern cottonwood
Origine		Indigène
Fiche complémentaire		Fiche - Populus deltoides
Type		Arbre - Feuillu
Ensoleillement	Soleil	X
	Mi-ombre	
	Ombre	
Taille à maturité	Largeur (m)	21
	Hauteur (m)	28
Sol	Sec	
	Frais	X
	Humide	X
	Détrempé	
Couleur floraison		Jaune-vert
Période floraison	Avril	X
	Mai	X
	Juin	
	Juillet	
	Août	
	Septembre	



TILLEUL D'AMÉRIQUE

Crédit photo		Hydro-Québec
Dénomination	Nom français	Tilleul d'Amérique
	Abréviation	TIL
	Nom botanique	<i>Tilia americana</i>
	Nom anglais	Basswood
Origine		Indigène
Fiche complémentaire		Fiche - Tili americana
Type		Arbre-Feuillu
Ensoleillement	Soleil	x
	Mi-ombre	x
	Ombre	
Taille à maturité	Largeur (m)	17
	Hauteur (m)	23
Sol	Sec	
	Frais	x
	Humide	x
	Détrempé	
Couleur floraison		Blanc
Période floraison	Avril	
	Mai	
	Juin	x
	Juillet	x
	Août	
	Septembre	





ARBUSTES

CHARME DE CAROLINE

Crédit photo		Hydro-Québec
Dénomination	Nom français	Charme de Caroline
	Abréviation	CAR
	Nom botanique	<i>Carpinus caroliniana</i>
	Nom anglais	Blue-beech
Origine		Indigène
Fiche complémentaire		Fiche - <i>Carpinus caroliniana</i>
Type		Arbuste grand déploiement
Ensoleillement	Soleil	
	Mi-ombre	X
	Ombre	X
Taille à maturité	Largeur (m)	7
	Hauteur (m)	8
Sol	Sec	
	Frais	X
	Humide	X
	Détrempé	
Couleur floraison		Jaune-vert
Période floraison	Avril	X
	Mai	X
	Juin	
	Juillet	
	Août	
	Septembre	



ARONIE À FRUITS

Crédit photo		Hydro-Québec
Dénomination	Nom français	Aronie à fruits noirs
	Abréviation	ARM
	Nom botanique	Aronia melanocarpa
	Nom anglais	Black chokeberry
Origine		Indigène
Fiche complémentaire		Fiche - Aronia melanocarpa
Type		Arbuste
Ensoleillement	Soleil	x
	Mi-ombre	x
	Ombre	
Taille à maturité	Largeur (m)	1
	Hauteur (m)	1,2
Sol	Sec	
	Frais	x
	Humide	x
	Détrempé	
Couleur floraison		Blanc
Période floraison	Avril	
	Mai	x
	Juin	x
	Juillet	
	Août	
	Septembre	



CORNOUILLER HART-ROUGE

Crédit photo		Hydro-Québec
Dénomination	Nom français	Cornouiller hart-rouge
	Abréviation	COR
	Nom botanique	Cornus sericea
	Nom anglais	Red-osier dogwood
Origine		Indigène
Fiche complémentaire		Fiche - Cornus sericea
Type		Arbuste
Ensoleillement	Soleil	X
	Mi-ombre	X
	Ombre	
Taille à maturité	Largeur (m)	3
	Hauteur (m)	2
Sol	Sec	
	Frais	
	Humide	X
	Détrempé	X
Couleur floraison		Blanc
Période floraison	Avril	
	Mai	
	Juin	X
	Juillet	
	Août	
	Septembre	



DIÈREVILLE CHÈVREFEUILLE

Crédit photo		Hydro-Québec
Dénomination	Nom français	Dièreville chèvrefeuille
	Abréviation	DIE
	Nom botanique	Diervilla lonicera
	Nom anglais	Northern bush-honeysuckle
Origine		Indigène
Fiche complémentaire		Fiche - Diervilla lonicera
Type		Arbuste
Ensoleillement	Soleil	x
	Mi-ombre	x
	Ombre	
Taille à maturité	Largeur (m)	1
	Hauteur (m)	1
Sol	Sec	x
	Frais	x
	Humide	
	Détrempé	
Couleur floraison		Jaune
Période floraison	Avril	
	Mai	
	Juin	x
	Juillet	
	Août	
	Septembre	



HOUX VERTICILLÉ

Crédit photo		Hydro-Québec
Dénomination	Nom français	Houx verticillé
	Abréviation	ILE
	Nom botanique	Ilex verticillata
	Nom anglais	Common winterberry
Origine		Indigène
Fiche complémentaire		Fiche - Ilex verticillata
Type		Arbuste
Ensoleillement	Soleil	x
	Mi-ombre	x
	Ombre	
Taille à maturité	Largeur (m)	2
	Hauteur (m)	2
Sol	Sec	
	Frais	
	Humide	x
	Détrempe	x
Couleur floraison		Blanc
Période floraison	Avril	
	Mai	x
	Juin	x
	Juillet	
	Août	
	Septembre	



MYRIQUE BAUMIER

Crédit photo		Hydro-Québec
Dénomination	Nom français	Myrique baumier
	Abréviation	MYG
	Nom botanique	Myrica gale
	Nom anglais	Sweet gale
Origine		Indigène
Fiche complémentaire		Fiche - Myrica gale
Type		Arbuste
Ensoleillement	Soleil	X
	Mi-ombre	X
	Ombre	
Taille à maturité	Largeur (m)	2
	Hauteur (m)	1,5
Sol	Sec	
	Frais	
	Humide	X
	Détrempé	X
Couleur floraison		Brun
Période floraison	Avril	
	Mai	X
	Juin	X
	Juillet	
	Août	
	Septembre	



RONCE ODORANTE

Crédit photo		Hydro-Québec
Dénomination	Nom français	Ronce odorante
	Abréviation	RUD
	Nom botanique	Rubus odoratus
	Nom anglais	Purple-flowering raspberry
Origine		Indigène
Fiche complémentaire		Fiche - Rubus odoratus
Type		Arbuste
Ensoleillement	Soleil	x
	Mi-ombre	x
	Ombre	x
Taille à maturité	Largeur (m)	2
	Hauteur (m)	2
Sol	Sec	x
	Frais	x
	Humide	
	Détrempé	
Couleur floraison		Rose
Période floraison	Avril	
	Mai	
	Juin	x
	Juillet	x
	Août	x
	Septembre	



SAULE DISCOLORE

Crédit photo		Bob harvey
Dénomination	Nom français	Saule discolore
	Abréviation	SAD
	Nom botanique	Salix discolor
	Nom anglais	Pussy willow
Origine		Indigène
Fiche complémentaire		Fiche - Salix discolor
Type		Arbuste grand déploiement
Ensoleillement	Soleil	x
	Mi-ombre	
	Ombre	
Taille à maturité	Largeur (m)	3
	Hauteur (m)	6
Sol	Sec	
	Frais	
	Humide	x
	Détrempé	x
Couleur floraison		Jaune
Période floraison	Avril	x
	Mai	x
	Juin	
	Juillet	
	Août	
	Septembre	



SPIRÉE À LARGES FEUILLES

Crédit photo		Hydro-Québec
Dénomination	Nom français	Spirée à larges feuilles
	Abréviation	SPL
	Nom botanique	Spiraea alba var. latifolia
	Nom anglais	Broad-leaved meadowsweet
Origine		Indigène
Fiche complémentaire		Fiche - Spiraea latifolia
Type		Arbuste
Ensoleillement	Soleil	x
	Mi-ombre	
	Ombre	
Taille à maturité	Largeur (m)	1,5
	Hauteur (m)	1,5
Sol	Sec	
	Frais	x
	Humide	
	Détrempé	
Couleur floraison		Blanc
Période floraison	Avril	
	Mai	
	Juin	x
	Juillet	x
	Août	
	Septembre	



SUREAU BLANC

Crédit photo		Hydro-Québec
Dénomination	Nom français	Sureau blanc
	Abréviation	SAC
	Nom botanique	Sambucus canadensis
	Nom anglais	Common elderberry
Origine		Indigène
Fiche complémentaire		Fiche - Sambucus canadensis
Type		Arbuste
Ensoleillement	Soleil	x
	Mi-ombre	x
	Ombre	
Taille à maturité	Largeur (m)	2
	Hauteur (m)	3
Sol	Sec	
	Frais	
	Humide	x
	Détrempé	
Couleur floraison		Blanc
Période floraison	Avril	
	Mai	x
	Juin	x
	Juillet	
	Août	
	Septembre	



VIORNE TRILOBÉE

Crédit photo		Hydro-Québec
Dénomination	Nom français	Viorne trilobée, Pimbina
	Abréviation	VIT
	Nom botanique	Viburnum opulus var. americanum
	Nom anglais	Highbush cranberry
Origine		Indigène
Fiche complémentaire		Fiche - Viburnum opulus americanum
Type		Arbuste
Ensoleillement	Soleil	x
	Mi-ombre	x
	Ombre	
Taille à maturité	Largeur (m)	3
	Hauteur (m)	4
Sol	Sec	
	Frais	x
	Humide	x
	Détrempé	
Couleur floraison		Blanc
Période floraison	Avril	
	Mai	
	Juin	x
	Juillet	
	Août	
	Septembre	





HERBACÉE

ASCLÉPIADE INCARNATE

Crédit photo		Leoleobobo
Dénomination	Nom français	Asclépiade incarnate
	Abréviation	ASC
	Nom botanique	Asclepias incarnata ssp. incarnata
	Nom anglais	Swamp milkweed
Origine		Indigène
Fiche complémentaire		Fiche - Asclepias incarnata
Type		Herbacée
Ensoleillement	Soleil	x
	Mi-ombre	x
	Ombre	
Taille à maturité	Largeur (m)	0,5
	Hauteur (m)	1,5
Sol	Sec	
	Frais	x
	Humide	x
	Détrempe	
Couleur floraison		Rose
Période floraison	Avril	
	Mai	
	Juin	
	Juillet	x
	Août	x
	Septembre	



IRIS VERSICOLORE

Crédit photo		Mariya_m
Dénomination	Nom français	Iris versicolor
	Abréviation	IRV
	Nom botanique	Iris versicolor
	Nom anglais	Harlequin blue flag
Origine		Indigène
Fiche complémentaire		Fiche - Iris versicolor
Type		Herbacée
Ensoleillement	Soleil	x
	Mi-ombre	x
	Ombre	
Taille à maturité	Largeur (m)	0,45
	Hauteur (m)	0,65
Sol	Sec	
	Frais	
	Humide	x
	Détrempé	x
Couleur floraison		Mauve
Période floraison	Avril	
	Mai	
	Juin	x
	Juillet	x
	Août	
	Septembre	



LOBÉLIE CARDINALE

Crédit photo		Akene
Dénomination	Nom français	Lobélie cardinale
	Abréviation	LOB
	Nom botanique	Lobelia cardinalis
	Nom anglais	Cardinal flower
Origine		Indigène
Fiche complémentaire		Fiche - Lobelia cardinalis
Type		Herbacée
Ensoleillement	Soleil	x
	Mi-ombre	
	Ombre	
Taille à maturité	Largeur (m)	0,45
	Hauteur (m)	1
Sol	Sec	
	Frais	
	Humide	x
	Détrempé	x
Couleur floraison		Rouge
Période floraison	Avril	
	Mai	
	Juin	
	Juillet	x
	Août	x
	Septembre	



PHYSOSTÉGIE DE VIRGINIE

Crédit photo		Wikimedia
Dénomination	Nom français	Physostégie de Virginie
	Abréviation	PHV
	Nom botanique	Physostegia virginiana
	Nom anglais	Virginia false dragonhead
Origine		Indigène
Fiche complémentaire		Fiche - Physostegia virginiana
Type		Herbacée
Ensoleillement	Soleil	x
	Mi-ombre	
	Ombre	
Taille à maturité	Largeur (m)	0,3
	Hauteur (m)	0,9
Sol	Sec	
	Frais	x
	Humide	x
	Détrempé	x
Couleur floraison		Rose
Période floraison	Avril	
	Mai	
	Juin	
	Juillet	x
	Août	x
	Septembre	x



VERVEINE HASTÉE

Crédit photo		Hydro-Québec
Dénomination	Nom français	Verveine hastée
	Abréviation	VER
	Nom botanique	Verbena hastata
	Nom anglais	Blue vervain
Origine		Indigène
Fiche complémentaire		Fiche - Verbena hastata
Type		Herbacée
Ensoleillement	Soleil	x
	Mi-ombre	x
	Ombre	
Taille à maturité	Largeur (m)	0,5
	Hauteur (m)	1
Sol	Sec	
	Frais	x
	Humide	x
	Détrempé	
Couleur floraison		Mauve
Période floraison	Avril	
	Mai	
	Juin	
	Juillet	x
	Août	x
	Septembre	x

